

	30	45	60	75	90	105
Base = 40cm	40x40					
	40x50					
	40x60					
	40x70					
	40x80					
Base = 45cm	45x45					
	45x50					
	45x60					
	45x70					
	45x80					
Base = 60cm	60x60					
	60x70					
	60x80					
	60x90					
	60x100					

TABLA DE CANTIDADES REQUERIDAS POR ANCHURAS

- Perforación de 7cm
- Perforación 14x14 - Arco R-66.5
- Utilización de malla A-10
- Utilización de canchales considerando mínimo una capa de 40cm


		ANCHURAS DE PERFORACION																		
		30			45			60			75			90			105			
R x L	Ancho mínimo en cm	Ancho mínimo con pedregal	30	45	60	30	45	60	30	45	60	30	45	60	30	45	60	30	45	60
			m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
40x40	30	30	42	135	211	115	180	241	111	165	224	143	210	271						
40x50	30	30	113	170	245	132	195	264	111	165	224	143	210	271						
40x60	40	30	132	211	333	185	249	352	181	241	344	194	271	374						
40x70	40	30	162	250	403	222	291	424	211	281	414	224	301	434						
40x80	40	30	191	289	474	252	324	494	241	311	484	254	331	514						
45x45	30	30				115	180	241	111	165	224	143	210	271						
45x50	30	30				132	195	264	111	165	224	143	210	271						
45x60	40	30				185	249	352	181	241	344	194	271	374						
45x70	40	30				222	291	424	211	281	414	224	301	434						
45x80	40	30				252	324	494	241	311	484	254	331	514						
60x60	30	30				115	180	241	111	165	224	143	210	271						
60x70	40	30				132	195	264	111	165	224	143	210	271						
60x80	40	30				185	249	352	181	241	344	194	271	374						
60x90	40	30				222	291	424	211	281	414	224	301	434						
60x100	40	30				252	324	494	241	311	484	254	331	514						

CAMBIO DE NIVEL DE RIOSTRA

DETALLE DE CAMBIO DE NIVEL DE RIOSTRA

esc. 1/20

oclas en cm




UNIÓN A ZAPATA EXISTENTE

DETALLE DE UNIÓN DE RIOSTRA A ZAPATA DE MURO EXISTENTE

esc. 1/20


SECCIÓN

S1



APOYO RIOSTRA EN POZO DE HORM. POBRE

DETALLE 1: APOYO DE RIOSTRA EN POZO DE CIM. A NIVEL INFERIOR



DETALLE 2: ANCLAJE DE JC EN POZO A NIVEL SUP.

